Tràfic i Serveis®

Fabricación · Distribución

Catálogo de productos

Señalización vial, urbana y equipamiento para el espacio público



www.traficiserveis.cat

Pol. Ind. L'Ametlla Park · C/ Mas Dorca, 24 · 08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 93 846 59 91 · ts@traficiserveis.cat

Tràfic i Serveis®
Fabricación · Distribución

Descubre quiénes somos



QUIÉNES SOMOS

Con más de 30 años de experiencia, en Tráfico y Servicios somos especialistas en soluciones de seguridad vial e información para la movilidad. Diseñamos, fabricamos y distribuimos soluciones destinadas a proteger a las personas, facilitar la información a los usuarios y contribuir a una movilidad más segura, eficiente y sostenible, tanto en el ámbito municipal como en grandes infraestructuras.

Trabajamos junto a administraciones públicas y entidades privadas, adaptándonos a las necesidades de cada proyecto y manteniendo un compromiso constante con la calidad, la sostenibilidad y el servicio. Más de tres décadas de experiencia y la confianza de nuestros clientes nos han permitido crecer y llevar nuestras soluciones a numerosos países de todo el mundo.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Nuestra experiencia y la confianza de nuestros clientes nos han permitido llevar las soluciones de Tráfico y Servicios más allá de nuestras fronteras, participando en proyectos y realizando suministros en diferentes países. Esta trayectoria internacional refleja nuestra capacidad para adaptarnos a distintos mercados y necesidades, manteniendo nuestro compromiso con la calidad y los estándares europeos.

CALIDAD

La calidad forma parte de todo lo que hacemos. Mantenemos un control directo sobre nuestros procesos y trabajamos de acuerdo con los estándares de calidad europeos, con el compromiso de garantizar la fiabilidad y la mejora continua.

Este compromiso está avalado por el marcado CE aplicable a nuestros productos y por nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, certificado según la norma ISO 9001.

Varios países del mundo confían en nuestra experiencia, tecnología y compromiso para ofrecer soluciones que hacen de la movilidad un espacio más seguro, eficiente y sostenible.



Países donde estamos presentes:

- Albania
- Bélgica
- Croacia
- Chile
- Eslovaquia
- Francia
- España
- Gambia
- Grecia
- Guinea Ecuatorial
- Irlanda
- Italia
- Kuwait
- Luxemburgo
- Marruecos
- Noruega
- Países Bajos
- Portugal
- Rumanía
- Suecia
- Suiza

MEDIO AMBIENTE

La sostenibilidad forma parte de nuestro compromiso con el futuro. Trabajamos para reducir el impacto ambiental de nuestra actividad y nuestra huella de carbono, aplicando criterios de mejora continua en la gestión de los recursos y de nuestros procesos.

Este compromiso está avalado por nuestro Sistema de Gestión Ambiental, certificado según la norma ISO 14001.

COMPROMISO SOCIAL

Comprometidos con las personas, somos Amigos Colaboradores de la Fundación Institut Guttmann, contribuyendo a su labor en favor de la salud, la neurorrehabilitación y la inclusión de las personas que han sufrido lesiones de origen neurológico, entre ellas las derivadas de accidentes de tráfico.

Índice

01 Señales de Tráfico Aluminio y Acero ---- 4

02 Normativa señales de código ---- 8

03 Placas complementarias ---- 10

04 Señales luminosas ---- 12

05 Radar pedagógico ---- 14

06 Señalización de orientación urbana ---- 16

07 Señalización de orientación peatones ---- 24

08 Placas de nombre de calle ---- 26

09 Tótems y punto de información ---- 28

10 Señalización rural y parques naturales ---- 32

11 Señalización turística ---- 36

12 Información para el uso de los espacios públicos ---- 40

13 Señales de aparcamiento, radares y ocultas ---- 48

14 Señales fluorescentes ---- 52

15 Señalización excepcional y obras ---- 54

16 Vados y licencias de obras ---- 56

17 Vallas, Conos, Espejos, etc. ---- 58

18 Soportes y fijaciones ---- 62

19 Señalización horizontal y pinturas viales ---- 66

20 Plantillas de señalización ---- 68

Señales de Tráfico Aluminio-Acero



Normativa señales de código



Placas complementarias



Señales luminosas



Radar pedagógico



Señalización de orientación urbana



Señalización de orientación peatones



Placas de nombre de calle



Tótems y punto de información



Señalización rural y parques naturales



Señalización turística



Información para el uso de los espacios públicos



Señales de aparcamiento, radares y ocultas



Señales fluorescentes



Señalización excepcional y obras



Vados y licencias de obras



Vallas, Conos, Espejos....



Soportes y fijaciones



Señalización horizontal y pinturas viales




Plantillas de señalización




01 Señales de tráfico Aluminio

Plancha de aluminio
aleación 1050 H24 o 3003 H24
Embutido y plegado, con doble pliego de seguridad que proporciona rigidez en la placa además de evitar aristas en todo el perímetro de la señal.




La tornillería para fijar las abrazaderas a los raíles de la señal pueden ser tanto de acero galvanizado como inoxidable métrico 10.




Abrazaderas de aluminio:
Fabricadas en aluminio anodizado que permite la fijación de las señales a cualquier tipo de soportes

Railes posteriores transversales
de aluminio de 25 mm de ancho encolados con adhesivos bi-componentes. Los raíles aumentan la rigidez de la placa. Permiten mover el señal tanto vertical como horizontalmente y montar señales cara contra cara.









Conjunto mástil de 60 mm de diámetro estriado con brida tipo omega de interior estriado para evitar el giro de la señal.





Conjunto mástil de 80 x 40 mm rectangular de acero galvanizado con abrazadera de aluminio de la misma sección.





Conjunto mástil de 60 mm de diámetro con abrazadera simple para una señal y abrazadera doble para colocar dos señales.





Conjunto de señal colocado en farola con fleje, cierre y abrazadera.

NORMA UNE 12899-1:2009 CE nº: 1035-CDP-ES039339

FILMS PARA PICTOGRAMAS
films de color negro homologado para exterior con una garantía de 12 años.

TINTAS SERIGRÁFICAS
Para aplicar en los vinilos para los fondos y bordes de las señales de tráfico. Homologadas para exterior, aplicadas a doble capa y con una garantía de 15 años.

En todas las señales y cajetines
podemos añadir cualquier tipo de texto o pictograma
Disponemos de 22 modelos diferentes de cajetines o subcarteles, desde 300 x 150 mm hasta 1400 x 900 mm




FILMS RETROREFLECTANTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO




NIVEL-1 E.G.
7 años de garantía
50 Cd/Lux/m^2

Proporciona un nivel de reflectancia suficiente en las áreas urbanas que disponen de iluminación pública y también afectadas por la meteorología adversa.



NIVEL-2 H.I.
12 años de garantía
180 Cd/Lux/m^2

Obligatorio para toda la red básica de carreteras, tanto urbanas como interurbanas y que requieren una gran visibilidad.



NIVEL-3 D.G.
15 años de garantía
300 Cd/Lux/m^2

De gran visibilidad, tanto en zonas urbanas como interurbanas, para indicar que estamos delante de un lugar muy sensible y de alto riesgo de accidentes.

Medidas estándar de las señales verticales

Elegir el tamaño más adecuado para colocar las señales en la vía pública dependerá del espacio del que dispongamos y de la normativa vigente en cada caso.












01 Señales de Tráfico Acero galvanizado

Fijaciones de acero:
Escuadras, bridas y carteles para fijar las señales a cualquier soporte.




Soportes:
Palos de 80x40, de 100x50 y cilíndrico de 60 mm. de acero galvanizado con tapones.

Tornillería:
Métrico 8 galvanizada.

Plancha de acero AP-0
de embutición, imprimación con pintura epoxi y posteriormente con pintura de color, acrílica y secada al horno a 60º.






Señales de acero galvanizado para autovías o autopistas:
Triangular de 1.750 mm.
Circular de 1.200 mm. de diámetro
Cuadrada de 1.200 x 1.200 mm.
STOP de 1.200 mm.
NIVEL-2 H.I o NIVEL-3 D.G.












Conjunto de mástil de 80 x 40 mm de acero galvanizado y perforado para fijar directamente a los anclajes de las señales.





Conjunto de mástil de 60 mm de diámetro con abrazadera simple para una señal y abrazadera doble para dos señales.





Conjunto de mástil de 80 x 40 mm de acero galvanizado con bridas para fijar a las placas de anclaje de las señales.





Conjunto de fleje con cierre para colocar a cualquier señal de acero a farola.

NORMA UNE 12899-1:2009 CE nº: 1035-CDP-ES039339

FILMS PARA PICTOGRAMAS

Films de color negro homologados para exterior con una garantía de 15 años.

TINTAS SERIGRÁFICAS

Para aplicar sobre vinilos para fondos y orlas de las señales de tráfico. Homologados para exterior aplicadas a doble capa y con una garantía de 15 años.

En todas las señales y cajetines

podemos añadir cualquier tipo de texto o pictograma
Disponemos de 22 modelos distintos de cajetines o subcarteles, desde 300 x 150 mm hasta 1400 x 900 mm.



Señal no reflexiva

Fondo de la cara vistas pintadas sobre la plancha de acero galvanizado imprimación epoxi y color bi-componente acrílico.

Colores básicos

Blanco Rojo Azul

FILMS RETROREFLECTANTES CON MICROESFERAS DE VIDRIO

NIVEL-1 E.G.
7 años de garantía
50 Cd/Lux/m²

Proporciona un nivel de reflectáncia suficiente en las áreas urbanas.


NIVEL-2 H.I.
12 años de garantía
180 Cd/Lux/m²

Obligatorio para toda la red básica de carreteras, tanto urbanas como interurbanas.

NIVEL-3 D.G.
15 años de garantía
300 Cd/Lux/m²

De gran visibilidad, tanto para zonas urbanas como interurbanas para indicar que estamos frente un sitio muy sensible y de alto riesgo de accidentes.

Medidas estándar de las señales verticales








02 Normativa señales de código

Señales de prioridad



R-1
Ceder el paso



R-2
Detención obligatoria



R-3
Calzada con prioridad



R-4
Fin de prioridad



R-5
Prioridad sentido contrario



R-6
Prioridad respecto al sentido contrario

Señales de advertencia de peligro



P-1
Intersección con prioridad



P-1a
Intersección con prioridad sobre vía a la derecha



P-1b
Intersección con prioridad sobre vía a la izquierda



P-1c
Intersección con prioridad sobre incorporación por la derecha



P-1d
Intersección con prioridad sobre incorporación por la izquierda



P-1e
Tramo con accesos directos



P-2
Intersección con prioridad a la derecha



P-3
Semáforos



P-4
Intersección con circulación giratoria



P-5
Puente móvil



P-6
Cruce de tranvía



P-7
Paso a nivel con barrera



P-8
Paso a nivel sin barreras



P-9a
Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)



P-9b
Aproximación a un paso a nivel o a un puente móvil (lado derecho)



P-9c
Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado derecho)



P-10a
Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)



P-10b
Aproximación a un paso a nivel a un puente móvil (lado izquierdo)



P-10c
Proximidad de un paso a nivel o de un puente móvil (lado izquierdo)



P-11
Situación de un paso a nivel sin barreras



P-11a
Situación de un paso a nivel sin barreras desde una vía férrea



P-12
Aeropuerto



P-13a
Curva peligrosa a la derecha



P-13b
Curva peligrosa a la izquierda



P-14a
Curvas peligrosas a la derecha



P-14b
Curvas peligrosas a la izquierda



P-15
Perfil irregular



P-15a
Resalto



P-15b
Baden



P-16a
Bajada peligrosa



P-16b
Subida con fuerte pendiente



P-17
Estrechamiento de calzada



P-17a
Estrechamiento de calzada por la derecha



P-17b
Estrechamiento de la calzada por la izquierda

P-18
Obras

P-19
Pavimento resbaladizo

P-20a
Paso de peatones

P-20b
Peatones

P-20c
Pasos para peatones y ciclistas

P-21a
Niños

P-21b
Personas con dificultades motrices

P-22a
Paso para ciclistas

P-22b
Ciclistas

P-23
Paso de animales domésticos

P-24
Paso de animales en libertad

P-24a
Paso de animales en libertad (jabalíes)

P-25
Circulación en ambos sentidos

P-26
Desprendimientos

P-27
Muelle

P-28
Proyección de grava

P-29
Viento transversal

P-30
Escalón lateral

P-31
Congestión

P-32
Obstrucción de la calzada

P-33
Visibilidad reducida

P-34
Pavimento resbaladizo por hielo o nieve

P-35
Trenzado

P-50
Otros peligros

Señales de prohibición de entrada



R-100
Circulación prohibida



R-101
Entrada prohibida



R-102
Entrada prohibida a vehículos a motor



R-103
Entrada prohibida a vehículos a motor, excepto motos de dos ruedas



R-104
Prohibida la entrada a motocicletas



R-105
Entrada prohibida a ciclomotores



R-106
Prohibida la entrada a vehículos de transporte de mercancías



R-107
Entrada prohibida a vehículos de transporte de mercancías de peso igual o superior



R-108
Prohibida la entrada a vehículos con mercancías peligrosas



R-109
Entrada prohibida a vehículos con mercancías explosivas o inflamables



R-110
Entrada prohibida a vehículos con mercancías contaminantes para el agua



R-111
Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor



R-112
Entrada prohibida a vehículos con remolque que no sea semirremolque o remolque de un solo eje



R-113
Entrada prohibida a vehículos de tracción animal



R-114
Entrada prohibida a bicicletas



R-115
Prohibida la entrada a carritos de mano



R-116
Entrada prohibida a peatones



R-117
Entrada prohibida a animales de monta



R-118
Entrada prohibida a vehículos de movilidad personal



R-119
Prohibida la entrada a bicicletas y a vehículos de movilidad personal



R-120
Entrada prohibida a vehículos según su distintivo ambiental u otros criterios ambientales

Señales de restricción del paso



R-200
Prohibido pasar sin detenerse



R-201
Limitación de peso



R-202
Limitación de peso por eje



R-203
Limitación de longitud



R-204
Limitación de ancho



R-205
Limitación de altura

Otras señales de prohibición y restricción



R-300
Separación mínima



R-301
Velocidad máxima



R-302
Giro a la derecha prohibido



R-303
Prohibido girar a la izquierda



R-304
Media vuelta prohibida



R-305
Adelantamiento prohibido



R-306
Prohibido adelantar para camiones



R-307
Parada y estacionamiento prohibido



R-307a
Parada y estacionamiento prohibido en ambos lados de la señal



R-307b
Parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha



R-307c
Parada y estacionamiento prohibido hacia el lado de la señal indicado por la flecha



R-308
Prohibido estacionar



R-308c
Estacionamiento prohibido la primera quincena

R-308d
Estacionamiento prohibido la segunda quincena

R-308e
Estacionamiento prohibido en vado

R-308f
Prohibido estacionar en ambos lados de la señal

R-308g
Estacionamiento prohibido hacia el lado indicado por la flecha

R-308h
Estacionamiento prohibido hacia el lado indicado por la flecha

R-309
Zona de estacionamiento limitado

R-310
Advertencias acústicas prohibidas

Señales de obligación

R-400a
Sentido obligatorio

R-400b
Sentido obligatorio

R-400c
Sentido obligatorio

R-400d
Sentido obligatorio

R-400e
Sentido obligatorio

R-401a
Paso obligatorio

R-401b
Paso obligatorio

R-401c
Paso obligatorio

R-402
Intersección de sentido giratorio-obligatorio

R-403a
Únicas direcciones permitidas

R-403b
Únicas direcciones permitidas

R-403c
Únicas direcciones permitidas

R-404
Calzada para automóviles excepto motocicletas de dos ruedas

R-405
Calzada para motocicletas de dos ruedas sin sidecar

R-406
Calzada para camiones

R-407a
Camino reservado para bicicletas

R-407b
Calzada reservada para ciclomotores

R-408
Camino para vehículos de tracción animal

R-409
Camino reservado para animales de montura

R-410
Camino reservado para peatones

R-411
Velocidad mínima

Señales de obligación



R-412
Cadenas para la nieve



R-412b
Neumáticos de invierno



R-413
Iluminación de corto alcance



R-414
Calzada para mercancías peligrosas



R-415
Calzada para vehículos con productos contaminantes por el agua



R-416
Calzada para vehículos con materias explosivas e inflamables



R-417
Uso obligatorio del cinturón de seguridad



R-418
Vía exclusiva para vehículos con equipo de telepeaje



R-419
Camino obligatorio para tractores



R-420
Vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal




R-421
Vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal



R-422
Bajar y continuar a pie

Señales de fin de prohibición, restricción o obligación



R-500
Fin de prohibiciones



R-501
Fin de limitación de velocidad



R-502
Fin de prohibición de adelantamiento



R-503
Fin de la prohibición de adelantamiento para camiones



R-504
Fin de zona de estacionamiento limitado



R-505
Fin de vía reservada para bicicletas



R-506
Fin de velocidad mínima



R-507
Fin de calle obligatoria para coches, excepto motocicletas de dos ruedas



R-508
Fin de la acera obligatoria para motocicletas de dos ruedas



R-509
Fin de calzada obligatoria para camiones, camiones tractores y furgones o furgonetas



R-510
Fin de vía reservada y obligatoria para ciclomotores



R-511
Fin de camino obligatorio para vehículos de tracción animal



R-512
Fin de camino reservado y obligatorio para animales de silla



R-513
Fin de camino reservado y obligatorio para peatones



R-514
Fin de camino obligatorio para tractores



R-515
Fin de vía reservada y obligatoria para vehículos de movilidad personal



R-516
Fin de vía reservada y obligatoria para ciclos y para vehículos de movilidad personal

Señales de indicaciones generales



S-1
Autopista



S-1a
Autovia



S-1b
Carretera multicarril



S-1c
Carretera 2+1



S-2
Fin de autopista



S-2a
Fin de autovia



S-2b
Fin de carretera multicarril



S-2c
Fin de carretera 2+1



S-3
Vía para automóviles



S-4
Fin de vía para automóviles



S-5
Túnel

S-7
Velocidad máxima recomendable

S-8
Fin de velocidad máxima recomendable

S-9
Intervalo aconsejable de velocidades

S10
Fin de intervalo recomendable de velocidades

S-11
Calzada de sentido único

S-11a
Calzada de sentido único

S-11b
Calzada de sentido único

S-12a
Tramo de sentido único

S-12b
Tramo de sentido único

S-13
Situación de un paso de peatones

S-14a
Paso superior para peatones

S-14b
Paso inferior para peatones

S-14c
Paso superior para peatones con rampa

S-14d
Paso inferior para peatones con rampa

S-14e
Paso superior para peatones con riel o rampa para bicicletas

S-14f
Paso inferior para peatones con riel o rampa para bicicletas

S-15a
Calle sin salida

S-15b
Señalización previa de calzada sin salida

S-15c
Señalización previa de calzada sin salida

S-15d
Señalización previa de calzada sin salida

S-15e
Calle sin salida

S-16
Zona de frenado de emergencia

S-17
Estacionamiento

Señales de indicaciones generales



S-17a
Aparcamiento de necesidad



S-18
Estacionamiento reservado para taxis



S-19
Parada de autobuses



S-20
Parada de tranvías



S-22
Cambio de sentido



S-23
Hospital



S-24
Fin de la obligación de iluminación de corto alcance



S-25
Cambio de sentido a un nivel diferente



S-26a
(300 m.) Panel de aproximación a salida



S-26b
(200 m.) Panel de aproximación a salida



S-26c
(100 m.) Panel de aproximación a salida



S-27
Asistencia en carretera



S-28
Calle residencial



S-29
Fin de calle residencial



S-30a
Zona de peatones



S-31a
Fin de zona de peatones



S-32
Telepeaje



S-33
Sendero de bicicletas y peatones



S-34
Apartador



S-34a
Apartador



S-35
Vía reservada para ciclos



S-36
Fin de vía reservada para ciclos



S-37
Vía reservada para vehículos de movilidad personal



S-38
Vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal



S-39
Fin de vía reservada para vehículos de movilidad personal



S-40
Vía reservada para ciclos y vehículos de movilidad personal



S-41
Vía reservada para ciclos y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos



S-42
Fin de vía reservada para bicicletas y peatones con espacio de circulación diferenciado entre ellos



S-43
Vía reservada para bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros



S-44
Fin de vía reservada para bicicletas, vehículos de movilidad personal y peatones, con espacio de circulación diferenciado entre los dos primeros y los terceros



S-45
Situación de un paso para ciclistas



S-46
Situación de un paso para peatones y ciclistas



S-47
Zona de coexistencia



S-48
Fin de zona de coexistencia



S-49
Adelanta moto o bici

Señales de carriles



S-50a
Carriles reservados según la velocidad señalizada



S-50c
Carriles reservados según la velocidad señalizada



S-50d
Carriles reservados según la velocidad señalizada



S-51a
Carril reservado para tipos específicos de vehículos



S-51b
Carril reservado para vehículos con alta ocupación (VAO)

S-52
Final del carril destinado a la circulación

S-52c
Final del carril destinado a la circulación

S-66
Carril bici en sentido contrario

Señales de servicios

S-100
Punto de auxilio

S-101
Base de ambulancia

S-102
Servicio de inspección técnica de vehículos

S-103
Taller de reparación

S-104
Teléfono

S-105
Surtidor de combustible

S-105b
Surtidor de combustible y GLP

S-105c
Surtidor de GLP

S-105d
Surtidor de combustible y estación de carga eléctrica

S-105e
Estación de recarga eléctrica

S-105f
Surtidor de combustible y de GLP, y estación de recarga eléctricarecàrrega elèctrica

S-106
Taller de reparación y surtidor de combustible

S-107
Campamento

S-108
Agua

S-109
Lugar pintoresco

S-110
Hotel o motel

S-111
Restaurante

S-112
Cafeteria

S-113
Terreno para remolques-vivienda

S-114
Merendero

S-115
Punto de partida para excursionistas a pie

S-116
Campamento y terreno para remolques-vivienda

S-117
Albergue juvenil

S-118
Información turística

S-119
Coto de pesca

S-120
Parque o espacio natural

S-121
Monumento

S-122
Otros servicios

S-123
Área de descanso

S-124
Aparcamiento usuarios de ferrocarril

S-126
Aparcamiento usuarios de autobuses


S-126
Punto de vaciado de aguas residuales para caravanas y autocaravanas

S-129
Aparcamiento de emergencia por nevadas

03 Placas complementarias

Son herramientas imprescindibles para poder señalizar normativas propias y casi exclusivas de las zonas urbanos, permiten completar, concretar o matizar el significado de una señal, mediante caracteres alfanuméricos, símbolos que constituyen un mensaje o más. Aportamos algunos ejemplos para que sirvan de guía a la hora de completar la información que queremos dar a los usuarios de la vía pública.


Placas de zona de carga y descarga y de estacionamiento limitado.



Placa de periodo de tiempo.



Placas de estacionamiento para usuarios y vehículos concretos.



Placas de excepción de cumplimiento de una prescripción.



Placas de identificación de un itinerario.



Flechas y pictogramas más comunes para las placas complementarias.



Medidas de las placas complementarias.


30 x 15	40 x 20	40 x 30	50 x 30	60 x 20	60 x 30	60 x 40	85 x 20

04 Señales luminosas

Señales de tráfico reforzadas con Leds



- Posibilidad de fabricar cualquier modelo de señal.
- En aluminio y formato cerrado tipo cajón.
- Medidas: 450 mm, 600 mm o 900 mm.
- Reflectante homologado.
- Diferentes posibilidades de alimentación: A red eléctrica o autónoma con panel solar.
- LEDs amarillos y rojos con amplio ángulo de visión, alta luminosidad y larga vida.
- Accesorios disponibles para fijar las señales a cualquier tipo de soporte.
- Consumo reducido.






Orientación:

- La placa solar debe estar siempre orientada al Sur.
- Debe estar colocada de tal manera que no se produzca ningún tipo de sombra durante las horas de irradiación.
- Preferiblemente con una inclinación de 45º todo el año.










05 Radar pedagógico





La señal pedagógica es un panel informativo de velocidad que muestra a los conductores la velocidad a la que circulan y alerta visualmente cuando se supera el límite establecido, fomentando una conducción más segura y responsable. Es un dispositivo ligero, robusto y fácil de instalar, ideal para zonas escolares, calles residenciales, entradas a núcleos urbanos o puntos con alta presencia de peatones.





Características principales:

- Indicación de velocidad en tiempo real
- Pantalla LED de 3 dígitos con números grandes y alta visibilidad
- Cambio de color automático: verde (velocidad correcta) / rojo (exceso de velocidad)
- Función cara pedagógica: Cara sonriente si se circula dentro del límite / Cara triste si se supera la velocidad permitida
- Velocidad límite ajustable mediante mando
- Instalación rápida y mantenimiento mínimo
- Alimentación: con placa solar / conexión a alumbrado público / conexión a corriente permanente
- Incluye batería y cargador interno

06 Señalización de orientación urbana: Modelo Monobloc





Paneles fabricados con chapa de aluminio de 2 mm de grosor, de dimensiones variables, reforzadas perimetralmente mediante un doble pliegue de seguridad a 90º. Los paneles incorporan guías o rieles fijados con cola bicomponente de tipo estructural, logrando una perfecta adhesión y aumentando al mismo tiempo la rigidez y la resistencia. Este sistema permite mover las señales de forma vertical y horizontal respecto al mástil para adaptar la colocación del conjunto al entorno urbano más adecuado. Las dimensiones estándar, los textos, pictogramas y vinilos reflectantes de este tipo de paneles se corresponden con los recomendados en el Manual de Señalización Urbana de Orientación del Servicio Catalán de Tráfico. Norma UNE EN 12899-1:2099.






Ajuntament
Policia Local
Casal d'Avis Centre
Casal de Cultura
Zona Esportiva
Biblioteca
Montornès Nord
Montmeló BV-5001
Vilanova del V. BV-5001
Barcelona-Girona AP-7
Centre d'Ass. Primaria (CAP)
CEIP Can Parera


Hotel Can Cuch****
Restaurant Casa del Bosc
Restaurant Can Puig
Braseria Canel·la
Itinerari de Vallforners
Castell "Moro" de Cànoves
El Roc Fiter
Ermita de Sant Salvador
Embassament de Vallforners
Castanyer Gros d'en Cuch





06 Señalización de orientación urbana: Modelo Aluminio abierto o cajón abierto





Paneles fabricados con una lámina de aluminio de 3 mm de grosor, doblada en forma de caja a 90º, a la que se fija mecánicamente en el perímetro un perfil de aluminio extruido que lleva incorporadas guías o rieles para las abrazaderas que se fijan al mástil. Son ligeros, resistentes y económicos, y se puede hacer todo tipo de formatos: carteles, carteles con flechas, subcarteles, lamas, etc. Este sistema permite mover las señales de forma vertical y horizontal respecto al mástil para adaptar la colocación del conjunto al entorno urbano más adecuado. Las medidas máximas recomendables son de 3.000 x 1.500 mm. Los textos, pictogramas y vinilos reflectantes de este tipo de paneles se corresponden con la normativa del Manual de Señalización Urbana de Orientación del Servicio Catalán de Tráfico. Norma UNE EN 12899-1:2009









BIENVINGUTS BIENVENIDOS BENVIDOS ONGI ETORRI
WELLCOME BIENVENUS WILLKOMMEN
Totes direccions
Av. Catalunya
accés vianants
Av. Catalunya
Estadi Municipal
Mas Pareras
Dels Huguets


Dipòsit municipal
Escola Els Quatre Vents
Escola Congost
Camp de futbol
Ronda Nord C-17
Nucli antic
Can Duran
Plaça de la Joventut
Correus
Pavelló Tagamanent
Policia Local
CAP
Teatre A. Can Palots
Escola Bressol Marta Mata
Casal d'Avis
Aparcament


Sanavastre








Escola Jacint Verdaguer
S. Institut Domus D'Olivet
Sanahuja
Nucli antic
El Campanar
Casa Nostra
Església de Sant Fèlix
Can Duran C-17
Mataró C-60


06 Señalización de orientación urbana: Modelo Sandwich o cajón cerrado





Paneles fabricados a partir de dos planchas de aluminio de 3 mm de grosor, plegadas, formando una caja cerrada donde se fija mecánicamente en el perímetro un perfil de aluminio extruido que lleva incorporadas guías o rieles y las abrazaderas que se fijan al mástil. Son resistentes y económicos, y se pueden hacer de todo tipo de formatos: carteles, carteles flecha, subcarteles, lamas, etc. Este sistema permite mover las señales de forma vertical y horizontal respecto al mástil para adaptar la colocación del conjunto al entorno más adecuado. Las dimensiones máximas recomendables son de 3.000 x 1.500 mm. Los textos, pictogramas y vinilos reflectantes de este tipo de paneles se corresponden con la normativa del Manual de Señalización Urbana de Orientación del Servicio Catalán de Tráfico. Norma UNE EN 12899-1:2009.







Carrer Marina
↑ Badalona
Barcelona B-20 →
Tiana BV-5008 →
Centre Cívic P →
Àrea Bàsica de Salut P →
Sector Industrial Les Pedreres →




oficina de turismo
i








06 Señalización de orientación urbana: Modelo Compac







Rótulos encajados de perfiles rectangulares de aluminio extruido, las guías o rieles van integradas en los mismos perfiles, en los conjuntos encajados se fija mecánicamente un perfil perimetral envejecedor. Son resistentes y muy compactos, se puede hacer todo tipo de formato: carteles, carteles con flechas, subcarteles, lamas, etc. Este sistema permite mover las señales de forma vertical y horizontal respecto al mástil para adaptar la colocación del conjunto al entorno urbano más adecuado. Las longitudes de las lamas extruidas son de 4.000 mm. En cuanto a la altura, se combinan tres tamaños de lamas diferentes: la de 175 mm que lleva incorporada la guía de fijación de las abrazaderas, la de 87,5 mm y la de 43,75 mm que sirven para complementar y conseguir diferentes tamaños de cartel. Los textos, pictogramas y vinilos reflectantes de este tipo de paneles se corresponden con la normativa del Manual de Señalización Urbana de Orientación del Servicio Catalán de Tráfico. Norma UNE EN 12899-1:2009




06 Señalización de orientación urbana: Modelo Lamas alumino Gran formato






Fabricado con perfiles o lamas de aluminio extruido de 175 mm de altura y hasta 6.000 mm de longitud, cada perfil incorpora una guía o riel para sujetar la tornillería. El sistema de unión de las lamas es el de acoplamiento encajado. Este sistema es el que normalmente se usa en la señalización informativa de carreteras, autovías, autopistas, etc., es un sistema muy resistente y de fácil colocación.

Los soportes de este tipo de carteles son estructuras de acero galvanizado, IPN también galvanizado, o conjuntos telescópicos de aluminio. La normativa que rige para este tipo de carteles es la UNE 135311 y la UNE-EN 12899-1.





07 Señalización de orientación peatones: Urbis serie 90







Soportes de aluminio extruido, aleación Al6063 de **90 mm** de diámetro. Telescópicos con la parte inferior lisa y la parte superior que sostiene los indicadores con guías de fijación. El sistema de guías permite colocar indicadores en un mismo plano cada **45º**. Los indicadores son de aluminio macizo de aleación Al6063 de **6 mm** de espesor, rotulados a una o dos caras, sujetos a las guías del soporte mediante dos piezas de aluminio extrusionado que fijan el indicador con tornillos, quedando así perfectamente sujetos. **El sistema permite retirar o añadir un indicador sin necesidad de desmontar ni el soporte ni los demás indicadores.**







07 Señalización de orientación peatones: Urbis serie 60



Soportes de aluminio extruido, aleación Al6063 de **60 mm** de diámetro**.** Telescópicos con la parte inferior lisa y la parte superior que sostiene los indicadores con guías de fijación**.** El sistema de guías permite colocar indicadores en un mismo plano cada **90º.** Los indicadores son de aluminio macizo de aleación Al6063 de **3 mm** de espesor, rotulados a una o dos caras, sujetos a las guías del soporte mediante dos piezas de aluminio extrusionado que fijan el indicador con tornillos, quedando así perfectamente sujetos**. El sistema permite retirar o añadir un indicador sin necesidad de desmontar ni el soporte ni los demás indicadores.**






08 Placas nombre de calle y números de finca

Placas nombre de calle y números de finca

Sirven para informar de los diferentes nombres de las calles o plazas de los pueblos y ciudades. Pueden hacerse de cualquier tamaño y diseño y, además del nombre de la calle, también puede figurar un nombre antiguo, nombre de la localidad, distrito, área, polígono industrial, historia, etc. Es necesario colocarlas en un lugar bien visible, tanto para los peatones como para los conductores, normalmente en las intersecciones de las calles, enganchadas directamente a las fachadas de los edificios o con poste según convenga para favorecer la mejor visibilidad.



Para fijar a cualquier tipo de soporte o a farola con fleje



En pancarta rotulada a 1 o 2 caras con posibilidad de poner más de una cada 90º



Para fijar en la pared

CARACTERÍSTICAS



- Diseños totalmente personalizados y sin límite de colores.
- Para fijar directamente en la pared o en poste.
- En aluminio o en acero galvanizado.
- Esquinas redondeadas o en ángulo recto.
- Vinilo de 50 micras para impresión digital.
- Resolución mínima 720 ppp.
- Tintes ECO-solventes pigmentadas especiales para exterior.
- Esmalte transparente protector vitrificado.
- Protección con filtro solar contra la decoloración producida por los rayos UV.
- Garantía de 12 años.


Calle
de la
Asunción


EMILIO DE
LA IGLESIA


Calle
VIRGEN DE
LOS MILAGROS


CALLE DEL
CAÑO
DE LA SALUD
Antigua fuente construida en 1925


Travesía
del Camino
Alzórriz


CALLE
HNOS.
JIMENEZ DOMINGUEZ


CALLE
MORALEDA


Ayuntamiento de Burgohondo
Calle
Esperanza


CALLE
SOL DE BURILLO


Plaza de
La Iglesia


Plaza
Aragón


BAÑOS DE EBRO
CALLE
EL ROSARIO
KALEA


Calle
FRESNEDILLA


Plaza
CERRO DE
LOS SANTOS


CAMINO
DEL
CEMENTERIO


Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía
Calle
Donantes


CALLE
DE LA
IGLESIA


CALLE
MARTINETE


31


18


45


11


Barri Sant Antoni
95


Ajuntament de Calella
62


25

09 Tótems y punto de información

Tótems







Tótems de 1, 2 o 3 caras para señalizar, islas peatonales, zonas turísticas, playas, zonas comerciales, paradas de BUS, mercados semanales, etc.























Fabricado íntegramente en aluminio, se puede hacer en cualquier tamaño y todo tipo de diseño. Vinilos de fundición de 80 micras para impresión digital Tintas ECO-solventes pigmentadas especiales para exterior. Resolución mínima 540 ppp Esmalte transparente protector con acabado vitrificado y protección UV.







Puntos de información













PUNTO DE INFORMACIÓN
Características de los tótems:
Disponemos de dos modelosdiferentes.
1.- Estructura de acero galvanizado revestido con chapa curva de aluminio anodizado.
2.- Estructura y paneles planos de acero galvanizado y guías de sujeción de aluminio anodizado.
En ambos casos son fáciles de colocar, resistentes a los impactos y a la corrosión y fáciles de limpiar.
Se pueden fabricar en cualquier tamaño, no superior a 3.000 x 1.500 mm.





Los grandes medios de comunicación muchas veces acaparan toda nuestra atención, descuidando todos los acontecimientos que suceden muy cerca de donde vivimos o trabajamos, promovidos por entidades, asociaciones o vecinos a nivel particular, ya sean culturales, económicos, deportivos, festivos, etc. Por este motivo, los tótems informativos son una excelente herramienta para poner en contacto en el ámbito vecinal a personas que con intereses comunes tal vez no tendrían la oportunidad de coincidir.





10 Señalización rural y parques naturales






La conservación del medio natural depende de la correcta información que se dé sobre su uso. Nuestra empresa ha adquirido una gran experiencia en la realización de proyectos de señalización rural y de Parques Naturales. Disponemos de los medios adecuados para la fabricación y colocación de este tipo de señalización. Podemos señalizar: mapas en general, puntos de interés general, rutas a pie, en BTT o a caballo, dirección y localización de masías, fuentes, puntos de interés arqueológico, fauna y flora, recomendaciones y prohibiciones, etc...













Ajuntament de Vall-llobrega
CAMÍ RURAL
Pas exclusiu
vianants i bicicletes









Santa Maria
de
Palautordera
Béns de Palau,
coneguem-los, valorem-los
conservem-los.

Rural y parques naturales





















Características Técnicas

Placa: Chapa de aluminio de 3 mm de grosor plegada tipo bandeja o banderola. Pintada y rotulada en una o dos caras.
Pintura: Imprimación con pintura epoxi y posteriormente pintura acrílica. Secada en horno a 60º.
Rotulación: Con plotter de impresión digital o vinilos homologados por 10 años.
Barniz: Capa de barniz acrílico transparente satinado de dos componentes para protección contra los rayos UV, secado en horno a 60º.
Soportes: Palos de madera de pino con protección de clase de riesgo IV mediante autoclave sistema vacío-presión. Impregnación a base de sales hidrosolubles sin cromo.

11 Señalización turística, cultural y de patrimonio







Para dar a conocer todas las singularidades del municipio, con puntos de información estratégicamente colocados. Cultura, Turismo, Historia, Geografía y Economía. Todo lo que hace posible la dinamización del territorio. Fabricado en plancha o láminas de aluminio o de acero galvanizado con protector antivandálico y antigrafiti, se puede hacer de cualquier tamaño y todo tipo de diseño.












Benvinguts a Llubí
Aquí hi trobareu també comerços, bars de tapes, hotels d'interior, restaurants, polisportiu, empreses de construcció i de serveis
Govern de les Illes Balears
Ajuntament de Llubí





AJUNTAMENT


AJUNTAMENT


Benvinguts a la platja de Viladecans
Gaudeix de 2,7 km de platja en un entorn natural
AJUNTAMENT DE VILADECANS


Ajuntament de Sant Feliu de Guixols
TORRE DE LES PUCES


Polígon Industrial Font del Radium
A Miquel Servet
B Duran i Reynals Josep Trueta Alfred Nobel
C Severo Ochoa
93 632 73 73
93 842 66 10


AJUNTAMENT D'AVINYONET del PENEDÈS
L'ARBOÇAR
Emergències 112
www.avinyonet.org


Consell d'Eivissa
ABOCADOR DE CA NA PUTXA
Dipòsit controlat de residus no perillosos
Horari:
dilluns a divendres de 8h a 18h
dissabte de 8h a 13h.
GIREF

Turística, cultural y de patrimonio







La señalización del patrimonio monumental y cultural de los municipios nos ayuda a conocer nuestra historia, que muchas veces es poco conocida. Acercar a nuestros conciudadanos y a quienes nos visitan al patrimonio, a la historia a través de escritos, dibujos, fotografías, descripciones arquitectónicas, cronología, tradiciones, leyendas, fiestas, etc., constituye una buena base para añadir valor al paisaje urbano.










Características:
Atriles, tótems y murales.

Estructura de acero corten con tratamiento de oxidación natural. Placas de metacrilato o aluminio con vinilos impresos rotulados con garantía de 10 años. Embellecedores de acero inoxidable y tornillería de fijación al suelo o a la pared de acero galvanizado

Senyalética de metacrilato









Fabricado con metacrilato, fijado a la pared con embellecedores de acero inoxidable y vinilos con 10 años de garantía. Tiene el objetivo de informar y orientar de forma clara a los usuarios y facilitar la identificación de los lugares, itinerarios y servicios que forman parte de los espacios transitables.









12 Información para el uso de los espacios públicos

Informar sobre las normas básicas de convivencia en los espacios públicos permite que personas con intereses muy distintos puedan compartir el espacio urbano de manera cívica y amable.


















































AJUNTAMENT DE
SANTA EULÀRIA DES RIU
WWW.SANTAEULALIA.NET
PARC INFANTIL
L'ús correcte de l'equipament és responsabilitat de l'adult que acompanya l'infant
112
DE 2 A 8 ANYS
MANTENIMENT


Ajuntament de Sentmenat
ÀREA DE JOCS INFANTILS
EDAT RECOMANADA DELS JOCS
DE 2 A 6 ANYS
DE 2 A 10 ANYS
DE 3 A 12 ANYS
DE 2 A 10 ANYS
L'ús d'aquest equipament queda sota la responsabilitat de pares o acompanyants
Els menors de 3 anys han d'estar constantment acompanyats i supervisats per un adult
Els animals no poden entrar dins l'àrea de joc
Prohibit fumar
Urgències 112
Manteniment: 937 153 030
Policia Municipal: 937 150 092


Respectem la zona de jocs infantil
Ajuntament de Fornells de la Selva


AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
Ai!
NO TREPITJAR L'HERBA


Ajuntament de Puigcerdà
NO ANIMALS DOMESTICS
Prohibit jugar a pilota
Utilitzi les papereres
Prohibit fumar
Prohibit patinar
Prohibit bicicletes


AJUNTAMENT DE
SANT SADURNÍ D'ANOIA
ZONA DE PASSEIG I ESBARJO DE GOSSOS
Normes de seguretat i higiene d'obligat compliment:
• Dins del recinte els gossos poden anar sense lligar excepte els potencialment perillosos que a més han de dur morrió
• Recolliu les defecacions i dipositeu-les a les papereres
• Manteniu la zona neta i en bones condicions
• Identifiqueu el vostre gos amb microxip i censeu-lo a l'Ajuntament
Respecteu l'Ordenança municipal sobre tinença d'animals
www.santsadurni.cat


A E
Ajuntament d'Eivissa
Àrea de Jocs
per a infants de 3 a 12 anys
Entrada prohibida gossos
Telèfons d'interès
900 713 878 Telèfon d'atenció ciutadana
112 Servei d'urgències
Aquesta instal·lació compleix amb les normatives UNE-EN 1176 i UNE-EN 1177


PROHIBIDO ENVASES DE VIDRIO
PROHIBIT ENVASAMENTS DE VIDRE
FORBIDDEN GLASS CONTAINERS
VERBOTENE GLASBEHÄLTER


AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY
L'ÚS CORRECTE D'AQUEST EQUIPAMENT QUEDA SOTA LA RESPONSABILITAT DE PARES I ADULTS
FINS A 36 MESOS ACOMPANYAT PER UN ADULT
JOCS DESTINATS A NENS DE 3 A 8 ANYS
ANOMALIES 93 842 91 11
EMERGÈNCIES 112
PROPOSTA ESCOLLIDA ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2010


Ajuntament de Gavà
Àrea de Jocs Infantils
Vigileu el joc dels infants
Ajudeu-nos a mantenir net aquest espai
Prohibit l'accés de gossos
Prohibit jugar-hi a pilota
Horari d'ús (8-22 h)
Ajuntament de Gavà 93 263 91 00 - Policia Local de Gavà 93 263 91 40


AJUNTAMENT DE VACARISSES
ZONA DE JOCS INFANTILS
Edat d'ús indicada per aquesta zona:
Fins a 12 anys
Avisos d'urgències al telèfon:
93.835.94.50
Avís de desperfectes:
tecnics@vacarisses.cat
Accés prohibit als gossos
Els pares o acompanyants dels nens són responsables de l'ús correcte d'aquest equipament


Ajuntament de Vilafant
ÀREA DE JOCS INFANTILS
GOSSOS NO


AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
PILOTES NO



AJUNTAMENT DE
SANT BOI DE LLOBREGAT
GOSSOS NO


GOSSOS NO


L'incompliment comporta sanció fins a 400 €
o treballs a la comunitat


Ajuntament del Prat de Llobregat
Corre Can
Àrea d'esbarjo per a gossos
Cal mantenir netes les instal·lacions
Fem ús de les bosses i les papereres


PORTEU-LO LLIGAT I RECOLLIU ELS EXCREMENTS
NO EL DEIXEU BEURE A LES FONTS


PORTEU-LO LLIGAT I RECOLLIU ELS EXCREMENTS
RESPECTEU LES PLANTES


Porteu-lo lligat
Conservem la zona neta


QUE NO EMBRUTI


PARC DE MASCOTES
Per raons d'higiene recolliu els excrements i depositeu-los a les papereres.
SANCIÓ MÀXIMA ORDENANÇA MUNICIPAL
Real de Gandia


ZONA HABILITADA PER A GOSSOS
Fem net!
Aquí els vostres animals poden anar sense lligar, exceptuant el cas de gossos perillosos. Disposeu d'altres pipicans i àrees d'esbarjo per gossos en altres punts del municipi (consulteu-los a www.montornes.cat)
SEGONS L'ORDENANÇA REGULADORA DE TINENÇA D'ANIMALS DE MONTORNÈS DEL VALLÈS CAL QUE EN AQUEST ESPAI:
Recolliu els excrements dels vostres animals.
Porteu l'animal censat i identificat amb tatuatge o microxip.
Torneu a lligar els gossos en sortir dels espais habilitats.
Eviteu les joguines d'animals per no generar conflictes entre ells.
Respecteu el mobiliari urbà i l'entorn.
ÀREA D'ESBARJO
PIPICAN
L'incompliment de l'Ordenança pot comportar sancions de fins a 400€ o treballs a la comunitat.
montornès actua amb civisme
CLD
Ajuntament de Montornès del Vallès


ATENCIÓ
Recolliu els Excrements
Sanció de fins a 400 €


ATENCIÓ
PROPIETARIS DELS GOSSOS
Dins de les vostres obligacions està la de no deixar que embrutin els carrers i recollir les seves deposicions
ELLS NO US HO DEIXARIEN FER
ORDENANÇA MUNICIPAL
Ajuntament d'Olost


ATENCIÓ!
Prohibida l'entrada de gossos a la plaça


AJUNTAMENT DE LA POBLA DE CLARAMUNT
Prohibit donar de menjar als coloms


AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ
www.rodadebera.cat
Normes d'ús de l'àrea d'esbarjo per a gossos:
Recinte d'ús exclusiu de mascotes canines i acompanyants.
Els propietaris heu d'acompanyar i vigilar la vostra mascota en tot moment.
Per motius d'higiene, recolliu els excrements i dipositeu-los a les papereres.
Manteniu aquest espai net.
Per seguretat, manteniu la porta tancada.
Les mascotes podran romandre lliures, sense corrella ni morrió dins d'aquesta àrea, excepte si es tracta d'un animal catalogat com a potencialment perillós o si no se'n pot exercir un control adequat.
Els propietaris són, en qualsevol cas, els responsables subsidiaris dels danys i perjudicis que l'animal pugui ocasionar.
Serveis Tècnics
Ajuntament de Roda de Berà
Ajuntament de Roda de Berà
Joan Carles I, 15. 43883 RODA DE BERÀ. EL TARRAGONÈS. Telf. 977 657 009


ÀREA DE JOC INFANTIL
Edat recomanada
Tel. urgències: 112
Tel. manteniment: 93 714 40 40
estima
CASTELLAR


ATENCIÓ
Obligatori portar el gos lligat
Animals pasturant
Ajuntament de Santa Maria de Corcó


JO M'ESPERO AQUÍ
Ajuntament de Collbató
Diputació Barcelona


COLÒNIA CONTROLADA DE GATS
AJUNTAMENT DE SÚRIA


Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
ÀREA D'ESBARJO DE GOSSOS
Aquesta àrea es desinfecta cada mes
És obligatori recollir els excrements



ATENCIÓ PROPIETARIS/ES DE
gossos
ÉS A LES TEVES MANS
NORMES DE SEGURETAT I HIGIENE D'OBLIGAT COMPLIMENT
NORMES
Recolliu les defecacions i dipositeu-les a les papereres
Gossos potencialment perillosos, sempre lligats i amb morrió
ÉS A LES TEVES MANS TENIR UN POBLE NET


CAGADUBTES
CAP!


PUNT D'ALIMENTACIÓ
Colònia controlada de gats de carrer
Prohibit alimentar amb menjar fresc. Només es pot alimentar als gats amb pinso sec.


Zona d'esbarjo per a gossos
Sense limitació horària
Accés reservat on poder dur els gossos sense subjecció
Normes de seguretat i higiene d'obligat compliment:
Recolliu les defecacions i dipositeu-les a les papereres
Gossos potencialment perillosos sempre lligats i amb morrió
Els gossos han d'estar identificats i censats. Cal disposar de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
tu ho fas possible


Ajuntament de Calldetenes
Àrea habilitada per a gossos
Us recordem que:
1. Els gossos poden anar desllligats dins de l'àrea a excepció dels gossos potencialment perillosos d'acord a la normativa vigent.
2. Els excrements s'han de recollir i dipositar a les papereres habilitades, en cas contrari la vostra acció es pot convertir en una sanció.
Gràcies per la vostra col·laboració


ZONA HABILITADA PER A GOSSOS
Normes de l'àrea canina:
1- Les mascotes han de portar xip i és recomanable que duguin collar.
2- Han de disposar del carnet de salut, estar al corrent de les vacunes corresponents i del tractament antipuces.
3- Es obligatori portar bosses destinades a la recollida d'excrements.
4- La persona conductora de l'animal retirarà els excrements i netejarà la zona que resulti afectada.
5- Per evitar conflictes entre mascles, no s'autoritza l'entrada de gosses en zel.
6- Si un animal agredeix una persona, la persona propietària serà la responsable de cobrir els danys.
7- Si un animal (i agredeix un altre, la persona propietària de l'animal atacant ha de cobrir les despeses veterinàries de l'animal afectat en cas que l'hagi ferit.
8- Els animals que accedeixin al recinte per primera vegada han de portar correcta fins al moment que s'adaptin i no atemin l'entrn.
9- Es recomana no portar cadells joves, ells sistemes immunològics no estan completament desenvolupats i poden agafar malalties.
10- Els gossos que presentin un comportament agressiu hauran de ser retirats de l'àrea canina per la persona propietària o encarregada.
11- Els animals que estiguin malalts no poden entrar al recinte.
12- Portar un animal al parc no vol dir que ens puguem relaxar, ha d'estar sota control i supervisat-ho en tot moment.
13- Cal estar atents amb les joguines ja que poden ser motiu de baralla entre gossos.
14- Els gossos qualificats com a potencialment perillosos hauran de portar morrió.
15- Cal seguir les normes establertes. L'incompliment de les normes podrà ocasionar l'obertura d'un expedient sancionador.
Moltes gràcies per la vostra col·laboració
Ajuntament de Mollerussa


Ajuntament del Pla de Santa Maria
Si el gos és teu, per què la seva caca ha de ser de tothom?
Recull-la!



LF +NET
Recull els excrements del teu gos. És la teva responsabilitat
LF



PIPICAN
NORMES D'ÚS:
Has de recollir els excrements dels gossos i dipositar-los a la paperera, com a la resta de la via pública.
Respecteu el mobiliari urbà i l'entorn.
En sortir d'aquest espai, el gos s'ha de tornar a lligar.
Recordeu que a la resta del municipi, els gossos sempre han d'anar lligats.


Ajuntament de Vilanova del Vallès
Regidoria de Medi Ambient i Governació
PUNT VERD
NORMES D'UTILITZACIÓ DEL CONTENIDOR
1. Ús particular dels veïns del municipi per a residus de jardineria i poda.
2. Resta prohibida la seva utilització pels empresaris de la jardineria, encara que el residus provinguin dels jardins dels veïns.
3. El contingut del contenidor es destina a la producció d'adob, en conseqüència està prohibit llençar-hi altre tipus de residu, incloses les bosses de plàstic.
4. No llenceu res al terra. Si el contenidor és ple cal anar a un altre contenidor, portar-ho a la deixalleria o esperar que aquest es substitueixi.
L'incompliment d'aquesta normativa es sancionarà amb multes que aniran de 120 fins 60.101 €
Esperem la col·laboració de tots el veïns, i us demanem que si observeu alguna infracció aviseu a la Policia Local al telèfon 938 459 303


QUE PODEM PORTAR A LA DEIXALLERIA?
RESIDUS ESPECIALS
RESIDUS VALORITZABLES
RESIDUS NO VALORITZABLES


PROHIBIT DEIXAR TRASTOS
Porta'ls a la deixalleria
ENVASOS
ampolles i pots de plàstic, llaunes, brics...
VIDRE
ampolles, pots de vidre... no bombetes no miralls
PAPER I CARTRÓ
caixes, embolcalls, diaris, revistes...
MATÈRIA ORGÀNICA
restes de menjar, marro de café, poda petita, taps de suro...
RESTA
excrements, fregalls, burilles, bolquers...
Ajuntament de Breda
DEIXALLERIA MUNICIPAL


ALGUNES DADES INTERESSANTS
Generació de residus (L'any 2011) a Catalunya per origen de generació
528.650 t 5,1%
2.840.320 t 27,4%
3.731.437 t 35,8%
3.419.000 t 32,7%
Font: Agència de Residus de Catalunya
Composició de la bossa d'escombraries tipus 2013
34%
37%
11%
9%
9%
Matèria orgànica
Paper i cartró
Vidre
Envasos lleugers
Altres
Font: Generalitat de Catalunya, Agència de Residus de Catalunya
El cicle de la matèria orgànica
Beneficis del compost
• Com a adob orgànic en agricultura
• Com a fertilitzant en jardineria, pública o privada, i en la formulació de substrats.
• Com a restauració de sòls degradats en projectes d'obra pública o en restauració d'activitats extractives.
Com és una planta de digestió anaeròbia?


PUNT NET (SECTOR PESQUER)
Residus no especials
PAPER-CARTRÓ
ENVASOS
VIDRE
FUSTA
FERRALLA
GENERAL (VOLUMINOSOS)
Residus especials (perillosos)
BATERIES
AEROSOLS (ESPRAIS)
ENVASOS CONTAMINANTS (POTS BUITS PINTURA)
QUE ÉS EL PUNT NET?
És una instal·lació destinada a la recollida de forma selectiva dels residus del sector pesquer, ja sigui perquè no els volem o perquè han acabat la seva vida útil, i poden ser reciclats o aprofitats de nou per a d'altres usos.
QUI POT UTILITZAR EL PUNT NET?
El punt net està destinat únicament per a l'ús del sector pesquer del port de Sant Carles de la Ràpita.
A QUINS CONTENIDORS S'HAN DE LLENÇAR ELS RESIDUS?
A cada contenidor hi ha un cartell on s'indica el tipus de residu que s'hi pot dipositar, segons es tracti d'un residu especial o no especial. Cal tenir cura en dipositar cada residu al contenidor corresponent.
QUINS BENEFICIS S'OBTENEN DEL PUNT NET?
- Reutilització dels residus per a d'altres usos, reduint la quantitat de residus que van a parar a l'abocador.
- Estalvi de matèries primeres i energia.
- Separació dels residus especials o perillosos per donar-los el tractament i destinació adient.
- Es facilita la gestió de tots els residus que es puguin generar al sector pesquer, evitant l'abandonament pels molls i la contaminació que aquests puguin produir.
PROHIBICIONS
1) Els residus d'OLIS de motor, bidons i garrafes que hagin contingut oli, filtres, draps i absorbents contaminants s'han de dipositar al mòdul d'olis, queda totalment prohibit abocar-los als contenidors del punt net.
2) Queda totalment prohibit l'abocament de residus diferents als voluminosos (xarxes i caps) a l'interior del contenidor de residus generals.
3) Queda totalment prohibit fer-ne un mal ús de les instal·lacions del punt net. Cal tenir especial cura en mantenir NETA la instal·lació i no realitzar abocaments incontrolats.
En cas d'incompliment es procedirà, d'acord amb el que disposa la Llei 5/1998, de 17 d'abril , de ports de Catalunya, a l'inici d'un expedient sancionador.
UN PORT NET ÉS UN MAR VIU
Ports de la Generalitat


Prohibit abandonar mobles, trastos vells, restes vegetals i deixar residus fora del contenidor
Truca al
93 779 58 33
i l'ho passarem a buscar davant de casa
Sancions fins a 1.200€
93 777 79 44
SERVITRANSFER


Aquí hi ha una illa emergent
Horari
de 20:30 a 0:00h
93 779 58 33
93 777 79 44
SERVITRANSFER



AIXÒ NO ÉS
UN ABOCADOR
Abandonar residus a la via pública és una infracció tipificada a l'Ordenança municipal de recollida de residus i pot comportar una sanció de 120€ fins a 300€.
Recollida de voluminosos els dimarts prèvia trucada al 93 864 37 89
Ajuntament de Palau-solità i Plegamans


Prohibit
abocar residus
fora dels contenidors
Mobles i esporga
Telefon verd 900 130 130


Ajuntament d'Hostalric
PUNT DE RECICLATGE
SEPARA CORRECTAMENT CADA FRACCIÓ I RECICLA. PROHIBIT ABOCAR QUALSEVOL TIPUS DE RESIDU FORA DEL CONTENIDOR.
ORGÀNICA
REBUIG
ENVASOS
PAPER I CARTRÓ
VIDRE
RECOLLIDA VOLUMINOSOS
902 103 493
servei d'informació


Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
PUNT DE RECOLLIDA D'OLI VEGETAL USAT


COM FEM LA RECOLLIDA SELECTIVA a Palau-solità i Plegamans?
RECORDEU!


PUNT DE RECICLATGE
Ajuntament d'Avinyonet del Penedès
PROHIBIT ABOCAR QUALSEVOL MENA DE RESIDU FORA DELS CONTENIDORS
SEPARA CORRECTAMENT CADA FRACCIÓ I RECICLA
SERVEI DE RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS:
L'últim divendres de cada mes. El dimarts abans cal telefonar a l'Ajuntament per avisar del lloc, tipus i quantitat de deixalla, que s'haurà de treure el dia abans de la recollida.
PAPER
ENVASOS
VIDRE
REBUIG
DEIXALLERIA:
RESIDUS ADMESOS: Fluorescents, pneumàtics, bateries, dissolvents, pintures, piles, electrodomèstics, olis minerals i vegetals usats, plàstics, ferralla i metalls, tèxtils, mobles, fustes, residus verds, runes d'obres menors, envasos amb restes de productes tòxics,...
HORARI: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 13h.
C/ Canigó - C/ Mare de Déu de Montserrat (Polígon industrial de Sant Pere Molanta)


TRUCA PELS MOBLES VELLS
Tel. 93 112 00 26
US COMUNICARAN EL DIA QUE HO PODEU DEIXAR.
EN CAS CONTRARI ES POT SANCIONAR.


No llenceu aquí:
Electrodomèstics
Mobles vells
Bateries i piles
Runa
Dissolvents
Olis
Restes de pintura
Porteu-los a la
Deixalleria
per al seu tractament i reciclatge
DEIXALLERIA
CELRÀ
GIRONA
CTRA. DE PALAMÓS
Horari:
deixalleria: 661 151 095


cuida el medi ambient.
Recorda: Cada cosa al seu lloc.
Envasos
Paper
Vidre
Rebuig
Orgànics
Deixalleria
Ajuntament de Vilanova del Vallès


PUNT VERD
RECOLLIDA DE PODA
- Prohibit llençar qualsevol altre tipus de deixalla.
- Us exclusiu de particulars
- Prohibit utilitzar per empreses de jardineria o d'altres.


SERVEIS
de la deixalleria
• Recollida selectiva de residus municipals
• Espai d'educació ambiental
• Espai de reutilització
(obert només dissabtes tarda i diumenges)
Obra subvencionada per:
Agència de Residus de Catalunya


Ajuntament d'Hostalric
PUNT DE RECICLATGE
SEPARA CORRECTAMENT CADA FRACCIÓ I RECICLA. PROHIBIT ABOCAR QUALSEVOL TIPUS DE RESIDU FORA DEL CONTENIDOR.
RECOLLIDA VOLUMINOSOS
TELÈFON INFORMACIÓ
902 103 493


Eduquem entre tots
e-f
entorn
sense fum


Generalitat de Catalunya


Generalitat de Catalunya


Prohibit fumar


espai sense fum


espai
sense fum


Prohibit
fumar


ZONA VIDEOVIGILADA
PROTECCIÓ DE DADES
LLEI ORGÀNICA 15/1999
POT EXERCIR ELS SEUS DRETS DAVANT:
L'AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA
PER A MÉS INFORMACIÓ:
AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA
PLAÇA CAL FIGUERES, 1
08781 ELS HOSTALETS DE PIEROLA
TELF. 937712112


ZONA VIDEO
VIGILANCIA
Ayto. de Relleu
Ley Orgánica 15/1999. de protección de Datos:
Puede ejercer sus derechos ante la entidad titular.


apdcat
ZONA VIDEOVIGILADA
PROTECCIÓ DE DADES
POT EXERCIR ELS SEUS DRETS DAVANT:
SERVEI LOCAL DE SEGURETAT
DE SANT BOI DE LLOBREGAT
PER A MÉS INFORMACIÓ:
http: www.santboi.cat


ZONA VIDEOVIGILADA
PARC DE CAN BORRELL
PROTECCIÓ DE DADES
LLEI ORGÀNICA 15/1999
POT EXERCIR ELS SEUS DRETS DAVANT:
L'AJUNTAMENT D'ARENYS DE MUNT


DIPÒSIT MUNICIPAL
DE VEHICLES
P


ZONA VIDEOVIGILADA
Ley orgánica 15/1999 de protección de datos
Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades
Puede ejercitar sus derechos ante:
Pot exercitar els seus drets davant:


ATENCIÓ
EXCEPTE VEHICLES
AUTORITZATS
ZONA CONTROLADA AMB
VIDEOVIGILÀNCIA


AJUNTAMENT DE
VILADECANS
Zona vigilada
en un radi de 25 metres
Plaça de la Vila


Ajuntament
Castelldefels
Zona vigilada
en un radi de 500 m


Talarn
sempre i en tot
Talarn municipi
Wi Fi


BADALONA
BDN Wi-Fi
Gratuït


manresa
WiFi


Ajuntament de
Premià de Dalt
Wi Fi
GRATUÏT
· Acceptació de les normes generals
· Reconexió cada hora
· Descàrrega multimèdia reduïda


Ajuntament de
Premià de Dalt
Wi Fi
GRATUÏT
· Acceptació de les normes generals
· Reconexió cada hora
· Descàrrega multimèdia reduïda


Ajuntament de
Santa Cristina d'Aro
ZONA WI-FI
Wi Fi
GRATUÏT
guifi.net


martorell
wi-fi social


ÀREA
Wi Fi
AJUNTAMENT DE VILAFANT


Ajuntament
de Vila-seca
ZONA
WI-FI
WIACCESS


WIFI PARETS
Ajuntament de
Parets del Vallès


MÓ
montmelóesmou
AJUNTAMENT DE
MONTMELÓ
ZONA
WI-FI
WIACCESS


Bici
Parking
punt




Sant Joan Despí informació
horari d'ús de la pista esportiva
De 8 a 22 hores
Per tal que tothom en pugui gaudir, aquest espai té limitat el seu ús a la pràctica esportiva familiar i sempre fent una utilització correcta de les instal·lacions.
No s'hi podran organitzar partits ni competicions.
L'incompliment pot comportar una sanció econòmica.
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ
DESPIesport


Normativa Skatepark Mollerussa
Només s'hi permet l'accés amb monopatins, patins, bicicletes de cros i patinets.
Els menors de 12 anys no poden fer-ne ús.
Es recomana utilitzar l'equip de protecció propi d'aquesta activitat com casc, genolleres, colzers, guants...
El personal "no patinador" no pot utilitzar els elements de l'Skatepark.
Per evitar accidents, cal que respecteu els torns.
No s'hi autoritza l'entrada d'aliments, begudes alcohòliques i envasos de vidre.
L'entrada d'animals domèstics no hi és permesa.
Cal que mantingueu l'espai net i en feu un ús responsable.
Gràcies per la vostra col·laboració.
Ajuntament de Mollerussa


Sant Quirze del Vallès
Skatepark
de Sant Quirze
Instal·lació esportiva destinada a l'ús de l'skate, bmx i patins.
Fins a 12 anys
Zona inundable
Policia local 93 721 68 66
Gràcies per fer un ús responsable.


Ajuntament d'Agramunt
PISTA DE PATINATGE
Cal utilitzar la instal·lació amb les proteccions adequades
ZONA VIDEOVIGILADA
Horaris: De 9 h a 22 h
L'incompliment d'aquestes normes pot comportar una sanció segons ordenances municipals. L'Ajuntament no es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d'aquesta instal·lació.
Respecteu el descans dels veïns.


PISTA POLIESPORTIVA
Ús exclusiu per a nens fins a 10 anys
Ajuntament de Premià de Dalt


PARC DE PATINATGE I BMX BUGARAI
RECOMANACIONS D'ÚS
Utilitzeu la instal·lació amb seny segons el nivell que tingueu i sota la vostra responsabilitat.
Utilitzeu accessoris de seguretat: casc, genolleres i colzeres.
No feu servir estreps metàl·lics (pegs).
Respecteu els torns.
Feu un ús responsable de la instal·lació, ajudeu a mantenir-la neta i no hi feu pintades sense permís.
L'edat recomanada d'utilització és de 10 anys i, no és un espai de lleure infantil.
L'Ajuntament no es fa responsable de les conseqüències de la utilització incorrecta d'aquesta instal·lació.
Ajuntament de Caldes de Montbui
112


Montgat
ESPAI COMPARTIT
Les següents situacions poden molestar als veïns:
Siusplau respecteu el descans dels veïns.


A Esplugues, esport al carrer!
Pista Poliesportiva - Parc Comarcal de Can Vidalet
NO ESTÀ PERMÈS:
EN CAS D'AVARIA:
EN CAS D'EMERGÈNCIA:


La convivència és cosa de tots, respecteu les normes.
Porteu-lo lligat, gràcies
Conserveu l'entorn net, gràcies
Respecteu les flors i zones verdes
Respecteu el silenci
Telèfon d'emergències Emergency telephone
112


VIA DE CONVIVÈNCIA
10


CIVISME ÉS CONVIVÈNCIA
RESIDUS
Gràcies per respectar les ordenances municipals
Ajuntament de Cabrera de Mar


lloret de mar
Utilitzeu l'espai públic de forma responsable
Prohibits els jocs o activitats que molestin als veïns
Utilizar el espacio público de forma responsable
Prohibidos los juegos o actividades que molesten a los vecinos
Art. 16 de les Ordenances de civisme i convivència ciutadana de Lloret de Mar
Règim de sancions de lleu a greu, de 750€ a 3.000€


Ús exclusiu per a bicicletes de BMX


A PARTIR DE AQUÍ EXTREME LA PRECAUCIÓN,
ZONA NO VIGILADA, PROHIBIDO BAÑARSE
Prohibido Bañarse
Zona NO Vigilada


Ajuntament de Banyoles
Tenen prioritat els atletes que estan entrenant
No circuleu amb bicicleta
Prohibit entrar gossos a la pista


Mercadillo
Market
Las Dalias
Sabados - Todo el Año - Todo el Día
Saturdays - All Year Round - All Day
Lunes - Junio a Septiembre
Monday - June to September
19:00 - 01:00


EL QUE ÉS DINS...
POT SER FORA!


MERCAT
SETMANAL
DIMARTS de 8.30 a 14 h
Direcció Edifici Centre


Ajuntament de
Caldes de Montbui
Dimarts
Mercat Setmanal


Segurs davant el risc químic
Seguros ante el riesgo químico
Safety facing chemical hazard


ATENCIÓ ALS
CARTERISTES
VIGILI LES SEVES
PERTINENCES


Ajuntament de
Sant Feliu
de Llobregat
La plaça és
de tothom
És permès jugar als
infants fins a 10 anys i
només amb pilotes toves
Millorem la convivència


Port de Barcelona
Policia Portuària
PROHIBIDA LA VENDA AMBULANT
NO COMPRIS PRODUCTES "TOP MANTA",
ESTÀ PENALITZAT AMB 50 €
NO COMPRES PRODUCTOS "TOP MANTA",
ESTÁ PENALIZADO CON 50 €
DON'T BUY FROM BLANKET SALESMEN
THIS IS PUNISHABLE WITH A 50 € FINE


FI ZONA EXCLUSIVA
PRÀCTICA DE SURF
Ajuntament de
Vilassar de Mar


Ajuntament
de Montgat
PROHIBIT PESCAR
DEL 15 DE MAIG
AL 15 DE SETEMBRE
DE 8 A 20 h.


ATENCIÓ
Roques poca
profunditat


Ajuntament de la comtal vila de
Castelló d'Empúries
Platja sense
Playa sin
Plage sans
Beach without
Strand ohne


FINAL ZONA PESCA
Ajuntament del Masnou


INICI ZONA PESCA
Ajuntament del Masnou


PERMÈS BANYAR-SE
Ajuntament del Masnou


PROHIBIT BANYAR-SE
Ajuntament del Masnou


INICI ZONA NUDISTA
Ajuntament del Masnou


FINAL ZONA NUDISTA
Ajuntament del Masnou


RECEPCIÓ
INFERMERIA
PISCINA DE LES PUNGOLES


PISCINA
ZONA DE PLATJA
PISCINA DE LES PUNGOLES


BENVINGUTS A
LA PISCINA DE
LES PUNGOLES


VESTIDORS
PISCINA DE LES PUNGOLES


PLAYAS
DE NULES
LIMPIAS Y
SEGURAS
Esto verano
¡Cuídame!


Ajuntament
de Blanes
Platja Punta de La Tordera
PLATJA NO VIGILADA
Playa no vigilada
No lifeguard service
Plage non surveillée
Policia Local / Protecció Civil: 972 35 86 66
Emergències: 112


ZONA DE SERVEIS
Maquinària de depuració
PISCINA DE LES PUNGOLES


BASSA
"CAN BEIA"
Prevenció
incendis forestals
MONTSENY-CONGOST


Ajuntament de Sitges
Zona de Bany
amb companyia de gossos


Platja Es Cavallet
INICI ZONA NUDISTA


Platja Es Cavallet
FINAL ZONA NUDISTA

13 Señales de aparcamiento, radares y ocultas

Regula y fija el tiempo máximo de aparcamiento . De esta forma facilitamos la rotación de los vehículos en las zonas más céntricas de los pueblos y ciudades donde el aparcamiento supone un gran problema. Plafones de aluminio o acero galvanizado normalmente de 900x600 mm, 1400x900 mm o señales circulares de 600 mm. de diámetro más un subcartel complementario.





























ZONA BLAVA
Màx. 2 h.
HORARI
De dilluns a dissabte
de 9:00 a 13:30 h.
i de 16:30 a 20:00 h.
Diumenges i festius
aparcament gratuït
Tiquet
obligatori


ZONA BLAVA
FI DE ZONA
D´ESTACIONAMENT
LIMITAT I CONTROLAT


àrea
verda
TIQUET
DE CONTROL


Àrea preferent
àrea
verda
4 h
Temps màxim 4 h.
Tiquet de control obligatori
de dilluns a diumenge
de 08:00 a 20:00 h.
Excepte residents amb distintiu


Àrea blava
àrea
blava
Obligatori rellotge horari
Temps màxim 2 h.
Laborables de dilluns a divendres
de 9-14 h. i de 16-20 h.
De l'1 de maig al 15 de setembre
dissabtes, diumenges i festius
Tiquet de control obligatori
Temps màxim 4 h.
de 08:00 a 20:00 h.
Excepte residents amb distintiu


Ajuntament d'Alaior
AREA
ZONA D'ESTACIONAMENT LIMITAT I CONTROLAT
TIQUET OBLIGATORI
HIVERN: Del 01/10 al 31/05 de Dilluns a Divendres
De 09h a 13.30h i de 16h a 19.30h
Dissabtes de 9.30h a 13.30h
ESTIU: Del 01/06 al 30/09 de Dilluns a Divendres
De 9.30h a 14h i de 17h a 20.30h
Dissabtes de 9.30h a 14h
ZONA DE ESTACIONAMENTO LIMITADO Y CONTROLADO
TICKET OBLIGATORIO
INVIERNO: Del 01/10 al 31/05 de Lunes a Viernes
De 09h a 13.30h i de 16h a 19.30h
Sábados de 9.30h a 13.30h
VERANO: Del 01/06 al 30/09 de Lunes a Viernes
De 9.30h a 14h i de 17h a 20.30h
Sábados de 9.30h a 14h


Àrea residents
àrea
verda
Exclusiu residents amb distintiu
24 hores. Tots els dies de l'any


Ajuntament
d'Avinyonet del Penedès
RESERVAT
BIBLIOBUS
Divendres
de 16 a 19 hores


P
Barteria
invertida


Ajuntament
de Barberà del Vallès
TEATRE COOPERATIVA
Càrrega i descàrrega
de dilluns a divendres
de 8.00 a 13.00 h.
i de 16.00 a 20.00 h.
Temps màxim: 30 minuts


ATENCIÓN
ATTENTION
HELIPUERTO DE EMERGENCIA
EMERGENCY HELIPORT
PROHIBIDO PARAR EN LA ROTONDA
STOPPING PROHIBITED
IN THE ROUNDABOUT


De Dilluns a Divendres
de 8 a 14 i de 16 a 20 h.
Excepte càrrega i descàrrega
vehicles comercials
màxim 20 minuts


FI DE ZONA
D'ESTACIONAMENT
LIMITAT I CONTROLAT


àrea blava
ESTACIONAMENT REGULAT
Feiners de 10h00 a 13h00
i de 16h00 a 20h00
Comprovant de pagament obligatori


àrea blava
Fi de sector
d'aparcament
regulat


Límit màxim 2,30 h.
2,30h.
Tiquet obligatori
dilluns-divendres
9-13,30 h. i de 16,30-20 h.
Dissabtes: 9-14 h.


SARE
Sector d'aparcament regulat
Tiquet de control obligatori
Horari:
De dilluns a dissabte
excepte festius
de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores


SARE
Fi de sector
d'aparcament
regulat


Zona d'estacionament regulat
Autoritzats només turismes
HORARI:
Dilluns a Divendres
de 9 a 13:30 i de 16:30 a 19:30 h.
Dissabtes de 9 a 13:30 h.
Diumenges i Festius:Lliure
Indiqueu
l'horari
d'arrivada


Excepte càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes
i vehicles mixtos
Laborables de dilluns a divendres
de 8 a 18 hores
Disc obligatori
temps màxim 30 minuts
Actuació preferent
grua


AJUNTAMENT DE
SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
APARCAMENT LIMITAT
2 HORES
De Dilluns a Divendres
de 9 a 13 i de 17 a 20 h
Dissabtes de 9 a 14 h
Festius lliure
OBLIGATORI INDICAR HORA D'ARRIBADA


ZONA BLAVA GRATUÏTA
Estacionament
limitat 30 min.
Comprovant horari obligatori
Amb
disc-rellotge
o anotació
manual
de 9 a 13 h. i de 16 a 20 h.
De dilluns a dissabtes
excepte festius


respecteiconvivència
zona de càrrega i descàrrega
Camions, furgonetes i vehicles mixtos
laborables de 8 a 14 i de 16 a 19h
Dissabtes de 8 a 14h
DISC HORARI OBLIGATORI
Temps màxim 30 min
sant just desvern pobleiciutat


ZONA DE CÀRREGA
I DESCÀRREGA
Autoritzats vehicles comercials
Temps màxim 30 minuts
HORARI REGULAT
Dilluns a divendres
de 8 a 14 h
i de 16 a 18 h
Dissabtes de 8 a 14 h
Diumenges
i festius lliure
Indiqueu
hora
d'arribada


ZONA ESPECIAL
De dilluns a divendres
de 7 a 20 h
EXCEPTE ABONATS
De lunes a viernes de
7 a 20 h
EXCEPTO ABONADOS
Dissabtes de 9 a 15 h
TIQUET HORARI OBLIGATORI
Sábados de 9 a 15 h
TICKET HORARIO OBLIGATORIO


22 m.
Zona
de càrrega i descàrrega
Horari:
de 8:30 h. a 13:30 h.
i de 16:00 h. a 18:00 h.
Màxim 30 minuts indicant
l'hora d'arribada
Excepte dissabtes i festius

Advertencia de radar

Es necesario colocar las señales de radar ya que los conductores deben estar informados de su existencia. El objetivo es reducir la velocidad de los vehículos y evitar la frecuencia y gravedad de los accidentes de circulación.











Señales ocultas

Señales ocultas fabricadas en aluminio. Pueden llevar 1 o 2 mensajes. Incluye candado con llave. Adecuada para mensajes temporales, mercados semanales, entrada y salida de la escuela, etc.


















14 Señales fluorescentes

Señales reflectantes nivel-3, Diamond Grade Fluorescente amarillo limón, son señales aconsejables de colocar en lugares sensibles de alto riesgo de accidentes, muy visibles tanto de día como de noche y en condiciones meteorológicas adversas. Sus elementos ópticos devuelven el 60% de la luz disponible a los conductores, el doble que las láminas microprismáticas convencionales. Fabricadas en aluminio o acero galvanizado.




















RADAR


ATENCIÓ
Pas de vianants
elevat


PRECAUCIÓ
PAS ELEVAT


ATENCIÓ
PAS VIANANTS
ELEVAT


ATENCIÓ
20
ZONA ESCOLAR

15 Señalización excepcional y obras

Placas celulares de policarbonato extra rígido o aluminio. Muy resistente y ligero a la vez, para fijar a farolas, árboles, etc. Bajo coste, fáciles de colocar, retirada y almacenar. Incluye escudo y nombre del Ayuntamiento sin coste adicional. El mensaje en la zona blanca puede cambiarse en cada ocasión.





























La señalización de obras distinguida por el color amarillo de las señales verticales sirve para informar de la existencia y naturaleza de la obra a los ciudadanos, ordena la circulación de vehículos y peatones afectados por la obra y garantiza su seguridad.




























16 Vados y licencias de obras

Placas de vado

Licencia de vado: Reserva de espacio de la vía pública para acceder al aparcamiento y permiso para hacerlo a través de la acera. Se pueden fabricar en cualquier medida y diseño. Base de aluminio o acero galvanizado, con vinilos con 8 años de garantía, protector antivandálico y rayos UVA.

CARACTERÍSTICAS



·Diseños totalmente personalizados y sin límite de colores.
·En aluminio 1050H24.
·Vinilo de 50 micras para impresión digital.
·Resolución mínima 720 ppp.
·Esmalte transparente protector vitrificado.
·Tintas ECO-solventes pigmentadas especiales para exterior.
·Protección con filtro solar contra la decoloración producida por los rayos UV.
·Garantía 12 años.


























Licencias de obra

Licencia de obra: Indicativa que disponemos de los permisos necesarios para realizar la obra. La placa se colocará bien visible en el lugar donde se realicen las obras. La información que contenga debe ser clara y comprensible. Fabricadas en plancha de aluminio de 0,8 mm. de grosor y con vinilos con 8 años de garantía.


























17 Vallas, Conos, Espejos, etc.


Vallas metálicas



Valla municipal de 1,10m. de largo por 1,00m. de alto



Valla municipal de 2,00m de largo por 1,00m de alto



Vallas municipales apiladas pintadas en color amarillo



Vallas municipales personalizadas con bandas reflexivas



Detalle de enlace sencillo



Detalle de enlace de seguridad

Vallas de polipropileno





Vallas de seguridad de alta calidad con estabilizante y aditivos UVA de protección contra el envejecimiento. Se pueden fabricar en diversos colores. Las medidas estándar son: 1980 x 1021 mm. y 1260 x 1021 mm.

Espejos








Espejos de seguridad vial de tamaño 60 i 80 cm de diámetro para colocar en mástil cilíndrico de 60 mm. Disponemos de brazo articulado para poder colocar el espejo en cualquier otro tipo de soporte (mástiles de 80x40 mm., pared, etc.)

Balizas flexibles








Tipo H-75 son flexibles y vuelven a la posición inicial en caso de atropellamiento, llevan dos franjas retroreflectantes de nivel-2, no pierden el color por el efecto UVA y se fabrican en diversos colores.

Pilonas fijas, flexibles y extraíbles







Pilonas de acero galvanizado pintadas de color blanco, rojo o liso, pueden ser fijas, extraíbles o abatibles. Los pilonas de fundición generalmente son fijos. Pilonas de poliuretano o polipropileno, fijos o extraíbles, de diferentes colores; Flexibles al 20% o 100%

Conos



Tetrápodo



30 cm



50 cm




70 cm


Fabricados con materiales termoplásticos, no se deforman en caso de impacto, las franjas retroreflectantes se pueden personalizar según convenga. Resistentes a los agentes atmosféricos, pueden ser de diferentes colores e incorporan reflectantes de nivel II H.I.



Cinta de balizamiento



Paletas de obras



Inmobilizador de vehículos

Señalización de emergéncia, evacuación y seguridad.

La normativa actual se basa en las disposiciones para los edificios de la Generalitat de Catalunya (hospitales, escuelas y centros públicos en general).



Gálibo, ancho y altura según necesidades











Barrera de seguridad





Construcciones metálicas de acero galvanizado







18 Soportes y fijaciones

Trípodes























Soportes para fijar señales perpendicular a pared

Brazos en pared fabricados en aluminio o acero galvanizado para fijar cualquier tipo de señal a pared. Disponemos de un brazo articulado a 180º con retorno a su posición inicial en caso del impacto.



Soportes para fijar señales en banderola en un poste.











Brazo articulado para colocar espejos en la pared o en casi cualquier tipo de soporte

Soportes tipo gafa


Soporte tipo gafa para señales de aluminio.









Soporte tipo gafa para señales de acero galvanizado.









Para colocar tanto señales de acero como de aluminio. El soporte de acero se compone de un mástil y una travesera que va unida al mástil. El de aluminio se compone de un mástil cilíndrico y dos traveseras que van abrazadas al mástil. También se pueden hacer soldados de una sola pieza, tanto los de acero como los de aluminio.

Fleje de acero inoxidable para señales de aluminio y acero

Fleje de acero inoxidable para fijar señales de acero galvanizado o aluminio a farolas o cualquier tipo de mastil de la vía pública. Disponemos del fleje, cierres, abrazaderas y máquina de flejar.



Fleje de acero inoxidable para señal de aluminio.




Fleje de acero inoxidable para señal de acero galvanizado.














Flejadora, fleje y brida



19 Señalización horizontal y pinturas viales

Pintura vial

La señalización horizontal cumple una función fundamental en el mantenimiento de la seguridad vial, y su buena conservación depende de que tanto los peatones como los conductores respeten las normas de circulación. Tráfico y Servicios les ofrece pinturas homologadas de la mejor calidad y el asesoramiento necesario para llevar a cabo con éxito el mantenimiento de la señalización vial.

Los colores de la pintura vial





Pintura acrílica
EN-0293-CR
Norma: UNE 135200-2:02

Pinturas acrílicas especiales ciudad, blanca o de colores. De aplicación a pistola o a rodillo, y con un rendimiento aproximado de 900 gramos/m2, indicada para separar carriles de circulación, limitación de calzada, etc.

Pinturas de doble componente especiales ciudad. Antirresbalante de larga duración, blanca o de color. Por su gran dureza y resistencia a la abrasión, está especialmente indicada para señalizar pasos de peatones, STOP, ceda el paso, etc. Se aplica con espátula o caja rasera, con un rendimiento aproximado de 2.500 gramos/m².



Pintura doble componente
EN-0407-CR
Norma: UNE 135200-2:02



Microesferas reflectantes



Máquina pinta-bandas





Máquina fresadora

Señalización horizontal









Pinturas de dos componentes. Limpiar la superficie de suciedad y encintar el perímetro.




Quitar el componente A y luego añadir el componente B. Quitar ambos componentes.




Aplicar la pintura con espátula o rasero. Retirar las cintas antes de que endurezca.



BANDAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE FABRICACIÓN “IN SITU”

Resalto





Media luna



20 Plantillas de señalización








































PARA


MIRA


COTXE
ATURAT


CREUA


PARA
MIRA


PETÓ I ADEU
ESTIGUEM AMB EL COTXE
COM A MÀXIM 2 MINUTS


PETO I ADEU




CiC




P








20
30
50


30


30

Tràfic i Serveis

Pol. Ind. L'Ametlla Park

C/ Mas Dorca, 24

08480 L'Ametlla del Vallès (Barcelona)

Tel. +34 93 846 59 91 (4 líneas) · Móvil 638 738 574

ts@traficiserveis.cat

www.traficiserveis.cat